

**Niveau : Tronc commun  
sciences**

# Cours 2 : Calcul vectoriel

**Niveau : Tronc commun sciences**

dell



**Prof fayssal**

**0681399067**

**[www.elboutkhili.jimdofree.com](http://www.elboutkhili.jimdofree.com)**




**A) Rappels :**

**Exercice 01**

A partir du parallélogramme ABCD, construire les points E, F, G et H tels que :  $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BC}$  ;  $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DC}$  ;  $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AB}$

**Solution**




**Exercice 02**

ABCD et AFBD sont deux parallélogrammes.

- 1) Réaliser une figure.
- 2) Démontrer que B est le milieu du segment [CF].

**Solution**

1)



2) Dire que B est le milieu de [CF] revient à dire que  $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BF}$ .

Démontrons-le.  
 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$  car ABCD est un parallélogramme.

$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DA}$  car AFBD est un parallélogramme.

Donc  $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BF}$

Et donc en particulier :  $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BF}$ .

D'où B est le milieu de [CF].

**B) Généralités sur les vecteurs :**

A et B deux vecteurs dans le plan (P)

Un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est défini par trois données :




- Une direction : celle de droite (AB)
- Le sens : En partant de A vers B
- Une norme (longueur) ; c'est la distance AB

Il est noté par :  $\|\overrightarrow{AB}\|$  ;


Donc  $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$

**Remarque :**

- Si A=B ; alors le vecteur est nul :  $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$
- Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme
- $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$  , ( $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BA}$  sont opposés)



➤ Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si :




$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

**Somme de deux vecteurs**

**a) Relation de CHALES :**

Soient A ; B et C trois points du plan (P)

On a  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$






## Cours 2 : Calcul vectoriel

### a) Règle de parallélogramme

La somme des vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$  est le vecteur  $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$  tel que ABCD est un parallélogramme .



### Exercice 03


Soit un triangle ABC. Construire le point E tel que  $\vec{BE} = \vec{BA} + \vec{BC}$  et le point F tel que  $\vec{AF} = \vec{BA} + \vec{BC}$

### Solution

On construit E tel que ABCF est un parallélogramme

On construit à partir de A le vecteur  $\vec{BA} + \vec{BC}$ , puis on translatant les vecteurs  $\vec{BA}$  et  $\vec{BC}$  à A

On a ainsi construit le vecteur  $\vec{AF}$  et le F




### C) Produit d'un vecteur par un réel

#### 1) Définition :

$\vec{u}$  est un vecteur quelconque non nul et  $k$  un nombre réel non nul.

On appelle produit du vecteur  $\vec{u}$  par le réel  $k$ , le vecteur noté  $k\vec{u}$  :

- De même direction que  $\vec{u}$ ,
- Même sens que  $\vec{u}$  si  $k > 0$  et de sens contraire si  $k < 0$
- De norme égale à  $k$  fois la norme de  $\vec{u}$  si  $k > 0$ , et  $-k$  fois norme de  $\vec{u}$  si  $k < 0$



### Exercice 04

1) Soit deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ . Représenter les vecteurs suivants :

$2\vec{u}$ ,  $-\vec{v}$  et  $2\vec{u} - \vec{v}$ .

2) Soit trois points A, B et C.

a) Représenter le vecteur  $\vec{AC} + 2\vec{BC}$ .


b) Représenter le vecteur  $\vec{BC} - 3\vec{AC}$ .

### Solution


1) On commence par représenter le vecteur  $2\vec{u}$  :

•  $-\vec{v}$  a la même direction et longueur que  $\vec{v}$  mais il est de sens opposé.

• Pour représenter le vecteur  $2\vec{u} - \vec{v} = 2\vec{u} + (-\vec{v})$ , on place les vecteurs  $2\vec{u}$  et  $-\vec{v}$  bout à bout et on relit les extrémités du chemin construit.



b) Pour représenter le vecteur  $\vec{BC} - 3\vec{AC}$  ou  $\vec{BC} + (-3\vec{AC})$ , on place bout à bout les vecteurs  $\vec{BC}$  et  $3\vec{AC}$







Exercice 05

1) Soit deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  et un point  $O$   
Construire  $A$  tel que  $\vec{OA} = 3\vec{u} - \vec{v}$ .

2) Soit trois points  $A, B, C$  du plan.

Construire  $M$  tel que  $\vec{AM} = -\vec{AB} + 3\vec{AC}$ .


Solution



Cours 2 :  
Calcul vectoriel

Exercice 06

Par lecture graphique  
écrire en fonction de  
 $\vec{i}$  et  $\vec{j}$



Solution ;  $\vec{u} = 3\vec{i} + 3\vec{j}$

Propriété :

$\vec{U}$  et  $\vec{V}$  deux vecteurs et  $a$  et  $b$  deux réels

- $a.(b\vec{U}) = b(a\vec{U}) = ab\vec{U}$
- $(a + b)\vec{U} = a\vec{U} + b\vec{U}$  ;
- $a(\vec{U} + \vec{V}) = a\vec{U} + a\vec{V}$

2) Notion de colinéarité

Définition :


Deux vecteurs non nuls  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires signifie qu'ils ont même direction c'est à dire qu'il existe un nombre réel  $k$  tel que  $\vec{u} = k\vec{v}$ .

Remarque :

Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur du plan.

Exemple :

$\vec{v} = -3\vec{u}$



$\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires

Exercice 07

$\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs tel que  $4\vec{u} - 3\vec{v} = \vec{0}$   
Montrer que les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires.

Solution

$4\vec{u} - 3\vec{v} = \vec{0}$

$4\vec{u} = 3\vec{v}$


$\vec{u} = \frac{3}{4}\vec{v}$

Il existe un nombre  $k = \frac{3}{4}$  tel que  $\vec{u} = k\vec{v}$ .  
Donc  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont donc colinéaires.

Propriétés :

A, B, C et D quatre points deux à deux distincts

1) Dire que les droites (AB) et (CD) sont parallèles revient à dire que les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{CD}$  sont colinéaires.



2) Dire que les points distincts A, B et C sont alignés revient à dire que les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$  sont colinéaires.





## Exercice 08

ABCD est un parallélogramme du plan

a) Construire les points E et F tel que :

$$\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{DF} = -2\overrightarrow{DA}$$


b) Montrer que  $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$

et  $\overrightarrow{FE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AD}$

c) En déduire que E ; F et C sont alignés

## Solution

1)



2)

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CE} &= \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} \\ &= \overrightarrow{CA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} \\ &= (-1 + \frac{3}{2})\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{FE} &= \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DE} \\ &= 2\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} \\ &= 3\overrightarrow{DA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} \\ &= \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

3) En déduire que E ; F et C sont alignés

1<sup>ère</sup> méthode :

$$\begin{aligned} \text{On a } \overrightarrow{FE} &= \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AD} \\ &= 3\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\right) \\ &= 3\overrightarrow{CE} \end{aligned}$$


Donc les points E ; F et C sont alignés

2<sup>ème</sup> méthode :

$$\begin{aligned} \text{On a } \overrightarrow{CE} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \text{ et } \overrightarrow{FE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AD} \\ \text{Donc } 2\overrightarrow{CE} &= \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AD} \text{ et } 2\overrightarrow{FE} = 3\overrightarrow{AB} - 6\overrightarrow{AD} \\ \text{Donc } 6\overrightarrow{CE} &= 3\overrightarrow{AB} - 6\overrightarrow{AD} \text{ et } 2\overrightarrow{FE} = 3\overrightarrow{AB} - 6\overrightarrow{AD} \\ \text{Donc } 6\overrightarrow{CE} &= 2\overrightarrow{FE} \\ \text{Donc } \overrightarrow{CE} &= \frac{2}{6}\overrightarrow{FE} \end{aligned}$$

Donc les points E ; F et C sont alignés

## 3) Milieu d'un segment

Définition :

On dit que le point I est le milieu de segment  $[AB]$  si  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

Propriétés

A ; B et I sont deux points du plan (P)  
Les propositions 1) ; 2) ; 3) et 4) sont équivalents

1) I le milieu de segment  $[AB]$

2)  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

3)  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$

4)  $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

Caractérisation du milieu d'un segmentActivité

A , B et I sont des points du plan (P)  
Montrer que si I le milieu du segment  $[AB]$  signifie que pour tout point M on a  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$

Théorème

A , B et I sont des points du plan (P)

Le point est I le milieu du segment

$[AB]$  si et seulement si pour tout point

M de plan on a :  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$



## Exercice 09

ABC un triangle et I le milieu de  $[BC]$

1) a) Construire les points M et N tel

que  $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$


b) Montrer que les droites  $(BC)$  et  $(MN)$  sont parallèles

2) Soit J le milieu de segment  $[MN]$

d) Montrer que  $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AI}$

e) En déduire que A ; I et J sont alignés

## Solution



b)  $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$

$$= \frac{3}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$= \frac{3}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})$$

$$= \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$

Donc  $\overrightarrow{MN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$

Donc  $\overrightarrow{MN}$  et  $\overrightarrow{BC}$  sont colinéaires

Donc  $(BC)$  et  $(MN)$  sont parallèles

## Cours 2 : Calcul vectoriel

2)a) Montrer que  $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AI}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} &= \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} \\ &= \frac{3}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})\end{aligned}$$

On a I le milieu de segment  $[BC]$

Donc  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$

Donc  $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = \frac{3}{2} \times 2\overrightarrow{AI}$

$$= 3\overrightarrow{AI}$$

b) En déduire que A ; I et J sont alignés

On a  $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AI}$

Donc  $\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JM} + \overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JN} = 3\overrightarrow{AI}$  ; (\*)

Et on a J le milieu de segment  $[MN]$

Donc  $\overrightarrow{JM} + \overrightarrow{JN} = \vec{0}$

Donc (\*) devient  $2\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AI}$

Donc  $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AI}$

Donc les vecteurs  $\overrightarrow{AJ}$  et  $\overrightarrow{AI}$  sont colinéaires

Donc les points A ; I et J sont alignés

## Exercice 10

ABCD est un parallélogramme de centre O


1) Construire les points M et N tel que :

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$  et  $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$

2) Montrer que O est le milieu  $[MN]$

3) Montrer que les droites  $(AD)$  et  $(MN)$  sont parallèles

## Solution



2)  $\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$

Donc:  $\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$

Et on a O est le milieu des segment  $[AC]$

Donc  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

Et on a O est le milieu des segment  $[BD]$

Donc  $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$

D'où  $\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = \vec{0}$

Donc O est le milieu de segment  $[MN]$

3)  $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{NO} + \overrightarrow{OM}$

$$= \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$$

$$= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$$

$$= 2\overrightarrow{AD}$$

Donc  $(AD)$  et  $(MN)$  sont parallèles